

## LOK SLF - Gomito femmina NPT - Tubo in pollici

RACCORDI PER L'INDUSTRIA CHIMICA E ALIMENTARE › RACCORDI INOX S-LOK › RACCORDI S-LOK

Raccordo di collegamento per tubo inox misure in pollici con filettatura femmina Americana NPT. Confezione minima 10 pezzi.



Codice	diametro Tubo		filetto	foro interno raccordo	
	pollici	mm	NPT	mm	
SLF-2-2N	1/8"	3.17	1/8"	2.28	
SLF-2-4N	1/8"	3.17	1/4"	2.28	
SLF-3-2N	3/16"	4.76	1/8"	3.04	
SLF-4-2N	1/4"	6.35	1/8"	4.82	
SLF-4-4N	1/4"	6.35	1/4"	4.82	
SLF-4-6N	1/4"	6.35	3/8"	4.82	
SLF-4-8N	1/4"	6.35	1/2"	4.82	
SLF-5-2N	5/16"	7.93	1/8"	4.82	
SLF-5-4N	5/16"	7.93	1/4"	6.35	



Mastertubi.it/q?94!

SLF-6-2N	3/8"	9.52	1/8"	6.35	
SLF-6-4N	3/8"	9.52	1/4"	7.11	
SLF-6-6N	3/8"	9.52	3/8"	7.11	
SLF-6-8N	3/8"	9.52	1/2"	7.11	
SLF-8-4N	1/2"	12,70	1/4"	7.11	
SLF-8-6N	1/2"	12,70	3/8"	10.41	
SLF-8-8N	1/2"	12,70	1/2"	10.41	
SLF-8-12N	1/2"	12,70	3/4"	10.41	
SLF-10-6N	5/8"	15.87	3/8"	9.65	
SLF-10-8N	5/8"	15.87	1/2"	11.93	
SLF-12-8N	3/4"	19.05	1/2"	11.93	
SLF-12-12N	3/4"	19.05	3/4"	15.74	
SLF-14-12N	7/8"	22.22	3/4"	15.74	
SLF-16-12N	1"	25,4	3/4"	15.74	

SLF-16-16N	1"	25,4	1"	22.35	
------------	----	------	----	-------	--