

## **M200 - E/20 FILTRO MODULARE**

RACCORDI PER ARIA COMPRESSA › RACCORDI E CONNESSIONI PER IMPIANTI PNEUMATICI › Gruppi trattamento aria F+R+L e accessori

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

**M200 - E/20** : Filtro Modulare con bicchiere in tecnopolimero

**M200 - E/20-P** : Filtro Modulare con bicchiere metallico

**M200 - E/20-D** : Filtro Modulare Disoleatore modulare

**M200 - E/20/SC**: Filtro Modulare con bicchiere in tecnopolimero e dispositivo di scarico automatico

**M200 - E/20/SC-P**: Filtro Modulare con bicchiere metallico e dispositivo di scarico automatico

Questi filtri modulari sono stati progettati per rimuovere impurità liquide e solide negli impianti pneumatici. Tutti i modelli sono dotati di una **cartuccia filtrante** in **PE** che trattiene impurità con dimensioni superiori a **40 µ**. A richiesta si possono avere differenti gradi di filtrazione **5 µ** o **20 µ**. La caratteristica di essere modulari permette di poter assemblare in un unico blocco più elementi della stessa famiglia con funzioni diverse. **Connessioni:**

- **1/2" BSP** Filettature sul corpo
- **3/8" BSP** Con riduzione

### **Caratteristiche generali**

- Corpo metallico verniciato con polveri.
- Bicchiere con aggancio rapido in tecnopolimero (**serie E/20**) o metallico (**serie E/20-P**) con capacità di **50 cm<sup>3</sup>**.
- Dispositivo di scarico semiautomatico e su richiesta manuale. Completi di raccordo per attacco tubo di drenaggio. (Dispositivo di scarico automatico solo





per il mod. **E/20/SC**).

- Deflettore e convogliatore d'aria per una efficace separazione della condensa.



[Mastertubi.it/q?27](https://www.Mastertubi.it/q?27)

